CREM®
A Welbilt Brand

ONE
JEDEN jediný





Vytvořeno pro každý vkus

JEDEN jediný

- Jedno – pákový profesionální espresso kávovar

Vítejte v *jednom a jediném* profesionálním kávovaru na espresso. Rozhlédněte se kolem sebe a vezměte si všechen čas, který potřebujete. V ONE se toho děje tolik, že je téměř nemožné vědět, kde začít, protože je tu spousta nových věcí k objevování, nový designový koncept, vylepšená hydraulika, nové elektronické platformy a seznam může pokračovat dál a dál.

ONE je nápadný, nezměnitelně moderní a svou legendární DNA předvádí hrději než kdy předtím s koncepčním zvratem založeným na ikonickém designu našeho známého Office Leva, který dává ten úžasný pocit opětovného spojení se starým přítelem. Chcete víc?



Navržen profesionály pro jakýkoliv druh kávy

ONE obsahuje *nejmodernější technologie* pro plně profesionální espresso kávovar. Hrdě přebírá uznávané inženýrské znalosti a odborné znalosti v oblasti obchodu espresso sektoru značky CREM a pokračuje dál v cestě, kterou zahájil jeho předchůdce, klasický Office Leva.

Více než ONE

Od milovníka kávy nebo baristy amatéra až po zkušeného mistra kávy, ONE přináší vynikající zážitek z espressa zavedením vysoce výkonných funkcí a chytrých řešení, ať jste kdekoli u vás doma, v kanceláři nebo ve vaší vlastní malé kavárně.


CREM

Renovovaný designový koncept

Zachovává duši ikonického Office Leva, ONE byl vytvořen promyšleně. Výsledkem je vyvážená designová linie a harmonické rozměry k získání kompaktního, ale neuvěřitelného sofistikovaného a prémiového jedno – pákového stroje na espresso.

- Celozrcadlově leštěný exteriér z nerezové oceli
- Snadno přizpůsobitelné boční panely
- Kompletní dřevěný kit
- Barista kit v ceně a nové balení



Dvojitý tlakoměr, vysoce leštěná nerezová ocel



Dřevěná sada (volitelná)



Přizpůsobitelné boční panely*

* Boční panely můžete snadno přizpůsobit přidáním samolepek, natřením atd.

Snadné použití

ONE nevypadá pouze úchvatně. Každý prvek a malý detail byly pečlivě navrženy tak, aby splňovaly *nejvyšší standardy ergonomie a intuitivních ovládacích prvků a displejů*, především na základě *nové elektronické platformy*. ONE se neuvěřitelně snadno používá, aniž by ztratil kousek jakéhokoli výkonu a poskytuje vynikající kvalitu v šálku.

- Uživatelské rozhraní teploty a času pro verzi 1B
- Pokročilé nastavení menu OLED DISPLAY pro verze 2B
- Intuitivní kolečko pro regulaci tlaku
- Auto ON/OFF, pohotovostní režim a ECO režim
- ½ otočná kolečka pro páru a horkou vodu
- Chytrý nový koncept odkapávací misky a širší pracovní plocha
- Horní samostatné víko nádrže

Displej verze 1B



Displej verze 2B





Řešení vodní nádobky



Chytrý odkapávací tác



Vysoce výkonná hydraulika

Výrazná tepelná stabilita CREM a spolehlivě sestavený hydraulický systém byly v rámci řady ONE ještě vylepšeny. *Regulace PID pro verze s 1 a 2 bojlery*, ONE má také:

- Nové řešení Dual Auto Water Tank & Mains
- Objem bojleru 1,7 litru
- Nová elektronicy řízená rotační kompaktní pumpa pro prémiové modely, včetně *nových řešení CremTech Gradual soft pre-infusion a Low flow pressure profilling core*
- A nejmodernější a vysoce testované vnitřní komponenty

CREMTech inside

O jeden krok dále

ONE představuje nejrevolučnější postupné měkké předinfuze a nízkoprůtokové profilovací systémy. Díky novému elektronicky řízenému rotačnímu kompaktnímu čerpadlu – exkluzivnímu vývoji CremTech – přináší ONE neomezenou kreativitu podepřenou výjimečnou technologickou duší.

Postupná měkká předinfuze

Flexibilní, ale přesné časy předinfuzí pro zlepšení rychlosti extrakce. Od 0 do 20 sekund jsou parametry předinfuze snadno nastavitelné z OLED displeje. Postupně zvyšuje tlak až na požadovaný spařovací tlak. K dispozici pro ONE 2B R-GSP Dual.


Nízkoprůtokové profilování*

Příprava espressa je nyní snazší než dříve. Naše rotační čerpadlo také umožňuje nastavit různé profily tlaku na základě objemu při extrakci kávy. Buďte tak kreativní, jak si přejete, pomocí našeho intuitivního, ale mimořádně přesného tlakového knoflíku Push & Rotate (od 0,2 do 0,5b). nebo použijte jeden z vašich vlastních přednastavených receptů. K dispozici pro ONE 2B R-LFPP Dual.

* Patentováno CREM

** Stroj může uložit až 5 různých receptů, které lze uložit jako uložením poslední extrakce prostřednictvím režimu barista na OLED displeji, tak jejich nahráním přes USB.

Hlavní rysy



1B/2B PID uvnitř

Digitální displej

Nezávislé víko nádrže

Plocha pro poháry

½ otočná kolečka

Přizpůsobitelné
boční panely

Cool Touch
parní tryska

Měkká předinfuzní komora
hlavy (hlava páky E-61)

60 mm dvojitý tlakoměr

Tlačítko profilování tlaku
Push & Rotate

Kovové nohy

Dřevěný kit – porta,
levá rukojeť a pára & knoflíky
na kohoutek teplé vody (volitelné)

Chytrá odkapávací miska

Funkce založené na verzi ZIRCON 2GR TA



ONE 1B PID Dual

- 1B PID (1,7l)
- Vibrační čerpadlo
- Měkká předinfuzní komora hlavy (hlava páky E-61)
- Cool Touch tryska
- ½ otočná kolečka
- Chytrá odkapávací miska
- Auto nádrž na vodu a připojení k síti
- Zobrazení teploty a času se 2 tlačítky
- Barista kit
- Přizpůsobitelné panely
- Nové řešení balení

- K dispozici dřevěná sada **(volitelné)**



ONE 2B PID Dual

- 2B PID (1,7l)
- Vibrační čerpadlo
- Měkká předinfuzní komora hlavy (hlava páky E-61)
- Cool Touch tryska
- ½ otočná kolečka
- Chytrá odkapávací miska
- Auto nádrž na vodu a připojení k síti
- OLED displej se 4 tlačítky
- Barista pro kit
- Přizpůsobitelné panely
- Nové řešení balení

- K dispozici dřevěná sada **(volitelné)**



ONE 2B R-GSP Dual

2B PID dual + Gradual Soft Pre Infusion

- 2B PID (1,7l + 1,2l)
- Rotační čerpadlo
- Gradual soft pre infusion (GSP)
- Měkká předinfuzní komora hlavy (hlava páky E-61)
- 60 mm dvojitý tlakoměr
- ½ otočná kolečka
- Chytrá odkapávací miska
- Auto nádrž na vodu a připojení k síti
- OLED displej se 4 tlačítky
- Barista pro kit
- Přizpůsobitelné panely
- Nové řešení balení

- K dispozici dřevěná sada **(volitelné)**



ONE 2B R-LFPP Dual

2B PID dual + Low Flow Pressure Profiling

- 2B PID (1,7l + 1,2l)
- Rotační čerpadlo
- Gradual soft pre infusion (GSP)
- Low Flow Pressure Profiling (LFPP)
- Měkká předinfuzní komora hlavy (hlava páky E-61)
- 60 mm dvojitý tlakoměr
- *Push & Rotate* tlakový knoflík
- ½ otočná kolečka
- Chytrá odkapávací miska
- Auto nádrž na vodu a připojení k síti
- OLED displej se 4 tlačítky
- Barista pro kit
- Externí USB port
- Přizpůsobitelné panely
- Nové řešení balení

- K dispozici dřevěná sada **(volitelné)**

Přehled funkcí

Stejný exteriér,
jiný interiér



ONE – 1B Dual	ONE – 2B Dual	ONE – 2B R-GSP Dual	ONE – 2B R-LFPP Dual
1B PID (1,7L) Vibrační čerpadlo	*2B PID (1,7L+1,2L)* Vibrační čerpadlo	*2B PID (1,7L+1,2L)* Rotační pumpa Gradual Soft pre infusion	*2B PID (1,7L+1,2L)* Rotační pumpa Gradual Soft pre infusion Low Flow ***Pressure profiling***
E-61 hlava páky	*E-61 hlava páky*	*E-61 hlava páky*	*E-61 hlava páky*
Dvojitý tlakoměr	Dvojitý tlakoměr	Dvojitý tlakoměr	Dvojitý tlakoměr
½ otočná kolečka *Chytrá odkapávací miska* Auto nádrž na vodu a připojení k síti	½ otočná kolečka *Chytrá odkapávací miska* Auto nádrž na vodu a připojení k síti	½ otočná kolečka *Chytrá odkapávací miska* Auto nádrž na vodu a připojení k síti	½ otočná kolečka *Chytrá odkapávací miska* Auto nádrž na vodu a připojení k síti Tlakový knoflík
Zobrazení teploty a času se 2 tlačítky	OLED displej se 4 tlačítky	OLED displej se 4 tlačítky	OLED displej se 4 tlačítky Externí USB port
Barista kit Dřevěný kit (volitelný) *Nové balení*	Barista pro kit Dřevěný kit (volitelný) *Nové balení*	Barista pro kit Dřevěný kit (volitelný) *Nové balení*	Barista pro kit Dřevěný kit (volitelný) *Nové balení*

Testovaná funkce – *nové řešení/funkce* – pokročilá funkce výkonu

Technické specifikace






	ONE – 1B Dual	ONE – 2B Dual	ONE – 2B R-GSP Dual	ONE – 2B R-LFPP Dual
Výška, šířka, hloubka	420, 300, 458 mm 17, 12, 18“	420, 300, 458 mm 17, 12, 18“	420, 300, 458 mm 17, 12, 18“	420, 311, 458 mm 17, 12.2, 18“
Hmotnost	30 kg | 66 lb	30 kg | 66 lb	30 kg | 66 lb	30 kg | 66 lb
Jmenovitý výkon	220-240V, 2150W, (<9.35A)	220-240V, 2150W, (<9.35A) (2x2000W)	220-240V, 2250W, (<9.78A) (2x2000W)	220-240V, 2250W, (<9.78A) (2x2000W)
Kapacita bojleru	1,7	1,7+1,2	1,7+1,2	1,7+1,2
Provozní tlak	0,8 až 1,2 bar	0,8 až 1,2 bar	0,8 až 1,2 bar	0,8 až 1,2 bar
Vodovodní přípojka	3/8“ vnitřní závit	3/8“ vnitřní závit	3/8“ vnitřní závit	3/8“ vnitřní závit
Kapacita nádrže na vodu	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Hladina hluku	<70dB	<70dB	<70dB	<70dB
Parní tryska + HW kohoutek	1+1	1+1	1+1	1+1

Standardní vlastnosti

- Řízení PID
- E-61 hlava páky
- Cool Touch parní tryska
- Dvojitý tlakoměr
- ½ otočná kolečka
- Chytrá odkapávací miska
- Automatická nádrž na vodu a vodní přípojka
- Přizpůsobitelné panely
- Nové balení

Pokročilé funkce

- Rotační čerpadlo (pouze verze 2B)
- GSP (pouze 2B verze)
- LFPP (pouze verze 2B R-dual LFPP Dual)

Barista kit - 1B Verze



- 1 filtrační košíček (7g)
- 1 filtrační košíček (14g)
- Čistící kartáček
- Filtr vodní nádrže
- Čistící tablety
- Slepý kovový filtr
- 1 portafiltr s dvojitým úzkým hrdlem

Barista kit Pro - 2B Verze

- 1 filtrační košíček (7g)
- 1 filtrační košíček (14g)
- 1 filtrační košíček (21g)
- Čistící kartáček
- Čistící tablety
- Filtr vodní nádrže
- Slepý kovový filtr
- Kovový tamper
- Extra parní tryska 3H
- Dóza na mléko 300 ml malá
- Portafiltr s dvojitým úzkým hrdlem

Volitelné

- *Dřevěný kit:*
  Rukojeť portafiltru
  Páka hlavy
  Kolečka pro páru a horkou vodu
  Boční panely

POZNÁMKA: Dostupné verze/volby a čísla dílů naleznete ve svém regionálním ceníku.