freor

VEGA SPACE QB LEAFLET

VEGA SPACE QB BROSCHÜRE



VEGA SPACE QB LG / HG



EN | KEY BENEFITS:

| Wide display straight glass design serve-over counter ideal for any store.

| Evaporator in the back wall for easy maintenance and cleaning.

| A self-service counter version with low glass is available.

| Optional glass lids for low glass or sliding back doors for high glass versions for better energy efficiency.

| Lift-up or tilt-down front glass for easier product reach.

| Protection against glass fogging.

| Possibility to lift the bottom of the counter to clean and tidy it.

| Optional canopy LED lighting in high glass design.

DE | HAUPTVORTEILE:

| Große Auslage, kubisches Glasdesign: eine Bedientheke – perfekt für jeden Markt.

| Verdampfer in der Rückwand verbaut für eine einfache Wartung und Reinigung.

| Auch als SB-Theke mit niedriger Glasfront erhältlich.

| Optional für mehr Energieeffizienz: Glasabdeckungen oder Schiebeelemente bei niedriger bzw. hoher Glasfront.

| Hoch- oder herunterklappbares Frontglas für einen einfachen Warenzugriff.

| Schutz gegen das Beschlagen von Glasflächen.

| Anhebbarer Thekenboden für eine einfache Reinigung.

| Optionale LED-Beleuchtung des Baldachins bei hohem Glasdesign.

MM	1250	1880	2500	3750		
°	IC45R	OC45R	IC90R	OC90R	IC90	OC90

	HFC/HFO	CO_2	R290
PLUG-IN / STECKERFERTIG	√		√
REMOTE / ZENTRAL GEKÜHLT	√	√	
HYDROLOOP / HYDROLOOP	√		√

R290 PROPANE | R744 CO_2 | HFC/HFO

Refrigerant / Kältemittel

Connection Type / Anschlussart

Cooling Type / Kühlart

LED | ECO | CONTINUOUS COOLING

Efficiency / Effizienz


H1 (1…10 °C) | M2 (-1…7 °C) | M1 (-1…5 °C)

Temperature Class / Temperaturklasse

Flexibility / Flexibilität

From / aus der: A↑G D

VEGA SPACE QB CONVERT



EN | KEY BENEFITS:

| Wide display straight glass design convertible counter for maximum flexibility.

| Evaporator in the back wall for easy maintenance and cleaning.

| Easy conversion from serve-over to self-service counter at any time by simply lifting or lowering down the upper part of the counter.

| Lift-up or tilt-down front glass for easier product reach.

| Protection against glass fogging.

| Possibility to lift the bottom of the counter to clean and tidy it.

DE | HAUPTVORTEILE:

| Umrüstbare Theke im kubischen Glasdesign mit großzügigem Display für maximale Flexibilität.

| Verdampfer in der Rückwand verbaut für eine einfache Wartung und Reinigung.

| Leichter Wechsel zwischen Bedien- und SB-Theken-Einsatz durch einfaches Aufstellen oder Absenken des oberen Glasaufsatzes.

| Hoch- oder herunterklappbares Frontglas für einen einfachen Warenzugriff.

| Schutz gegen das Beschlagen von Glasflächen.

| Anhebbarer Thekenboden für eine einfache Reinigung.

MM	1250	1880	2500	3750	
°	N/A				

	HFC/HFO	CO_2	R290
PLUG-IN / STECKERFERTIG	√		√
REMOTE / ZENTRAL GEKÜHLT	√	√	
HYDROLOOP / HYDROLOOP	√		√

R290 PROPANE · R744 CO_2 · HFC/HFO

Refrigerant / Kältemittel

Connection Type / Anschlussart

Cooling Type / Kühlart

ECO · CONTINUOUS COOLING

Efficiency / Effizienz


H1 (1...10 °C) · M2 (-1...7 °C) · M1 (-1...5 °C)

Temperature Class / Temperaturklasse

Flexibility / Flexibilität

From / aus der: A↑G D

VEGA SPACE QB PASTRY



EN | KEY BENEFITS:

| Wide display straight glass design serve-over counter for patisserie products.

| A drawer-type display deck equipped with trays for patisserie product presentation.

| Adjustable glass shelf for optimal product visibility or similar product display.

| Optional sliding back doors for a high glass version for better energy efficiency.

| Lift-up or tilt-down front glass for easier product reach.

| Protection against glass fogging.

| Optional canopy LED lighting.

DE | HAUPTVORTEILE:

| Kubisches Glasdesign mit großzügigen Auslagen für Konditoreiprodukte.

| Tortenschübe mit Präsentationsplatten für Konditoreiwaren.

| Verstellbares Glasregal für mehr Übersicht oder mehr Auslagenfläche.

| Optionale Schiebetüren auf der Rückseite von Hochglasmodellen für mehr Energieeffizienz.

| Hoch- oder herunterklappbares Frontglas für einen einfachen Warenzugriff.

| Schutz gegen das Beschlagen von Glasflächen.

| Optionale LED-Beleuchtung im Möbelkopf.

MM	1250	2500	3750		
°	N/A				

	HFC/HFO	CO_2	R290
PLUG-IN / STECKERFERTIG	√		√
REMOTE / ZENTRAL GEKÜHLT	√	√	
HYDROLOOP / HYDROLOOP	√		√

R290 PROPANE · R744 CO_2 · HFC/HFO

Refrigerant / Kältemittel

Connection Type / Anschlussart

Cooling Type / Kühlart

LED · ECO

Efficiency / Effizienz

H1 (1...10 °C)

Temperature Class / Temperaturklasse

Flexibility / Flexibilität

From / aus der: A ↑ G D

VEGA SPACE QB STORAGE



EN | KEY BENEFITS:

| Wide display straight glass serve-over counter with an additional refrigerated drawer for more storage capacity.

| Evaporator in the back wall for easy maintenance and cleaning.

| A self-service counter version with low glass is available.

| Optional sliding back doors for a high glass version for better energy efficiency.

| Lift-up or tilt-down front glass for easier product reach.

| Protection against glass fogging.

| Possibility to lift the bottom of the counter to clean and tidy it.

| Optional canopy LED lighting in high glass design.

DE | HAUPTVORTEILE:

| Bedientheke im kubischen Glasdesign mit großer Auslage und einer zusätzlichen Kühlschublade für mehr Stauraum.

| Verdampfer in der Rückwand verbaut für eine einfache Wartung und Reinigung.

| Auch als SB-Theke mit niedriger Glasfront erhältlich.

| Optionale Schiebetüren auf der Rückseite von Hochglasmodellen für mehr Energieeffizienz.

| Hoch- oder herunterklappbares Frontglas für einen einfachen Warenzugriff.

| Schutz gegen das Beschlagen von Glasflächen.

| Anhebbarer Thekenboden für eine einfache Reinigung.

| Optionale LED-Beleuchtung des Baldachins bei hohem Glasdesign.

MM	1880	2500	3750		
°	N/A				

	HFC/HFO	CO_2	R290
PLUG-IN / STECKERFERTIG	√		√
REMOTE / ZENTRAL GEKÜHLT	√	√	
HYDROLOOP / HYDROLOOP	√		√

R290 PROPANE | R744 CO_2 | HFC/HFO

Refrigerant / Kältemittel

Connection Type / Anschlussart

Cooling Type / Kühlart

LED | ECO | CONTINUOUS COOLING


Efficiency / Effizienz

H1 (1…10 °C) | M2 (-1…7 °C) | M1 (-1…5 °C)

Temperature Class / Temperaturklasse

Flexibility / Flexibilität

From / aus der: A G D



VEGA SPACE QB H1 / H2

EN | KEY BENEFITS:

| Wide display straight glass design multi-level self-service counter for perfect product visibility.

| Available with two to three display levels (H1, H2) to cross-sell different products.

| Lift-up or tilt-down front glass for easier product reach.

| Protection against glass fogging.

| Possibility to lift the bottom of the counter to clean and tidy it.

| Optional canopy LED lighting.

DE | HAUPTVORTEILE:

| Mehrstufige SB-Theke im kubischen Glasdesign mit großer Auslage für einen perfekten Warenüberblick.

| Erhältlich mit 1 bis 2 zusätzlichen Auslageebenen (H1, H2) für Cross-Selling-Produkte.

| Hoch- oder herunterklappbares Frontglas für einen einfachen Warenzugriff.

| Schutz gegen das Beschlagen von Glasflächen.

| Anhebbarer Thekenboden für eine einfache Reinigung.

| Optionale LED-Beleuchtung im Möbelkopf.

MM	1250	1880	2500	3750	
°	N/A				

	HFC/HFO	CO_2	R290
PLUG-IN / STECKERFERTIG	√		√
REMOTE / ZENTRAL GEKÜHLT	√	√	
HYDROLOOP / HYDROLOOP	√		√

R290 PROPANE | R744 CO_2 | HFC/HFO

Refrigerant / Kältemittel

Connection Type / Anschlussart

Cooling Type / Kühlart

LED | ECO | CONTINUOUS COOLING

Efficiency / Effizienz


H1 (1…10 °C) | M2 (-1…7 °C) | M1 (-1…5 °C)

Temperature Class / Temperaturklasse

Flexibility / Flexibilität

From / aus der: A T G D

VEGA SPACE QB FREEZER



EN | KEY BENEFITS:

| Wide display straight glass serve-over counter ideal for frozen product display.

| Sliding back doors for better energy efficiency.

| Lift-up or tilt-down front glass for easier product reach.

| Anti-condensation foil on the internal pane for preventing any fogging after opening.

| Defrost heater for evading buildups of frost and ice.

| Possibility to lift the bottom of the counter to clean and tidy it.

| Optional canopy LED lighting.

DE | HAUPTVORTEILE:

| SB-Theke im kubischen Design mit großer Auslage, ideal für die Präsentation von Tiefkühlprodukten.

| Schiebetüren auf der Rückseite für eine höhere Energieeffizienz.

| Hoch- oder herunterklappbares Frontglas für einen einfachen Warenzugriff.

| Antikondensationsfolie auf der Glasinnenseite gegen das Beschlagen der Fläche nach dem Öffnen.

| Abtauheizung gegen das Ansetzen von Frost und Vereisung.

| Optionale LED-Beleuchtung im Möbelkopf.

MM	1250	1880	2500	3750	
°	N/A				

	HFC/HFO	CO_2	R290
PLUG-IN / STECKERFERTIG	√		√
REMOTE / ZENTRAL GEKÜHLT	√	√	
HYDROLOOP / HYDROLOOP	√		√

R290 PROPANE · R744 CO_2 · HFC/HFO

Refrigerant / Kältemittel

Connection Type / Anschlussart

Cooling Type / Kühlart

LED · ECO

Efficiency / Effizienz

L1 (-15...-18 °C)

Temperature Class / Temperaturklasse

Flexibility / Flexibilität

From / aus der: A G E



VEGA SPACE QB HOT BM

EN | KEY BENEFITS:

| Wide display straight glass serve-over counter for hot dishes presentation.

| Below and above heating, humidification via bain-marie, and electronic water filling keep cooked dishes warm while preventing them from drying.

| Gastronomy containers of the selected depth for the product storage.

| Glass door in the back for better energy efficiency.

| Lift-up or tilt-down front glass for easier product reach.

| Protection against glass fogging.

| Optional canopy LED lighting.

DE | HAUPTVORTEILE:

| SB-Theke im kubischen Design mit großer Auslage, ideal für die Präsentation von warmen Speisen.

| Unter- und Oberhitze plus Befeuchtung durch eine Bain Marie mit automatischer Wasserbefüllung zum Warmhalten der gekochten Speisen und als Schutz vor deren Austrocknung.

| Gastronomie-Behälter in wählbarer Tiefe für die Bereitstellung von Lebensmitteln.

| Hochklappbares Frontglas für einen leichteren Zugriff auf die Ware.

| Schutz gegen das Beschlagen von Glasflächen.

| Optionale LED-Beleuchtung im Möbelkopf.

MM	1250	1880			
	N/A				

Connection Type / Anschlussart


Efficiency / Effizienz

Temperature Class / Temperaturklasse


Flexibility / Flexibilität

freor


	MM	°C [+25 °C. 60% RH]	M^2	M^3
VEGA SPACE QB LG / HG	1250 1880 2500 3750	1..10 / -1..7 / -1..5 H1 / M2 / M1	1.14 1.71 2.28 3.41	0.29 0.44 0.59 0.88
VEGA SPACE QB CONVERT	1250 1880 2500 3750	1..10 / -1..7 / -1..5 H1 / M2 / M1	1.14 1.71 2.28 3.41	0.28 0.43 0.57 0.85
VEGA SPACE QB PASTRY	1250 2500 3750	1..10 H1	1.51 3.03 4.54	0.30 0.59 0.89
VEGA SPACE QB STORAGE	1880 2500 3750	1..10 / -1..7 / -1..5 H1 / M2 / M1	2.35 2.88 4.69	0.59 0.63 1.02
VEGA SPACE QB H1 LU	1250 1880 2500	1..10 / -1..7 / -1..5 H1 / M2 / M1	1.66 2.49 3.30	0.38 0.57 0.76
VEGA SPACE QB H2 LU	1250 1880 2500 3750	1..10 / -1..7 / -1..5 H1 / M2 / M1	2.29 3.42 4.58 6.86	0.57 0.86 1.14 1.72
VEGA SPACE QB FREEZER	1250 1880 2500 3750	-15..-18 L1	0.99 1.49 1.98 2.96	0.23 0.34 0.45 0.68
VEGA SPACE QB HOT BM	1250 1880	60..80	1.07 1.61	0.25 0.37




VEGA SPACE QB LG LU




VEGA SPACE QB HG LU




VEGA SPACE QB LG TD




VEGA SPACE QB HG TD




VEGA SPACE QB CONVERT




VEGA SPACE QB PASTRY




VEGA SPACE QB STORAGE




VEGA SPACE QB H1




VEGA SPACE QB H2




VEGA SPACE QB FREEZER




VEGA SPACE QB HOT BM




VEGA SPACE QB TD IC90




VEGA SPACE QB LU IC45R



VEGA SPACE QB LU OC45R



VEGA SPACE QB LU IC90R



VEGA SPACE QB HG LU OC90R