DALLA CORTE

XT CLASSIC







XT CLASSIC – 2 PÁKY

ŠEST PŘEDNASTAVITELNÝCH PROFILŮ Pro každou páku můžete nastavit až šest různých receptů a uložit je na šest programovatelných tlačítek. Poznejte své zákazníky a buďte vždy připraveni udělat jim jejich oblíbenou kávu.

REGULACE TEPLOTY Originální patentovaná technologie více bojlerů – jen to nejlepší pro extrakci kávy při dokonalé teplotě s přesností na jedno desetinné místo stupně.

ERGONOMICKÝ DC design v každém detailu pro zaručení maximálního pohodlí pro baristu, 54mm portafiltr a volitelný 58mm portafiltr kit, vyberte si to nejlepší pro extrakci.

Rozměry (ŠxVxH)	730x525x510 mm
Hmotnost	74 kg
Spotřeba energie (24h v pohotovostním režimu)	7,9 kW
Maximální výkon	4,5 kW
Připojení	230/240 V 1 Ph - 200/230 V 3, 400 V 3 N
Kapacita bojleru	7,5 l
Kapacita bojleru výdejní hlavy	0,5 l
GCS Řídící systém mlýnku	Volitelné
MCS Milk Control SysteaMCS Systém řízení mléka	Volitelné

DALLA CORTE

XT CLASSIC

Version 230 also available

XT CLASSIC – 2 PÁKY



DYNAMIC WHITE

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-DW-400



TOTAL WHITE

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-TW-400



WHITE OAK

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-WO-400



DARK WALNUT

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-DN-400



DYNAMIC DARK

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-DD-400



TOTAL DARK

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-TD-400




DALLA CORTE

XT CLASSIC







XT CLASSIC – 3 PÁKY

ŠEST PŘEDNASTAVITELNÝCH PROFILŮ Pro každou páku můžete nastavit až šest různých receptů a uložit je na šest programovatelných tlačítek. Poznejte své zákazníky a buďte vždy připraveni udělat jim jejich oblíbenou kávu.

REGULACE TEPLOTY Originální patentovaná technologie více bojlerů – jen to nejlepší pro extrakci kávy při dokonalé teplotě s přesností na jedno desetinné místo stupně.

ERGONOMICKÝ DC design v každém detailu pro zaručení maximálního pohodlí pro baristu, 54mm portafiltr a volitelný 58mm portafiltr kit, vyberte si to nejlepší pro extrakci.

Rozměry (ŠxVxH)	940x525x510 mm
Hmotnost	88 kg
Spotřeba energie (24h v pohotovostním režimu)	11,3 kW
Maximální výkon	6,3 kW
Připojení	230/240 V 1 Ph - 200/230 V 3, 400 V 3 N
Kapacita bojleru	13 l
Kapacita bojleru výdejní hlavy	0,5 l
GCS Řídící systém mlýnku	Volitelné
MCS Milk Control SysteaMCS Systém řízení mléka	Volitelné

DALLA CORTE

XT CLASSIC

Version 230 also available

XT CLASSIC – 3 PÁKY



DYNAMIC WHITE

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-DW-400



TOTAL WHITE

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-TW-400



WHITE OAK

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-WO-400



DARK WALNUT

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-DN-400



DYNAMIC DARK

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-DD-400



TOTAL DARK

2 gr 1-MC-DCPROXT6T-2-TD-400

